

See hole drillings below for options

Voir les perçages de trous ci-dessous pour les options

SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS:

Single bowl scullery sink with single integral left drainboard. Radius coved corners front and back only, exposed surfaces finished to a satin finish, adjustable bullet feet, integral backsplash, rolled edge at front and sides.

Évier utilitaire sur pattes à une cuve avec un égouttoir intégral à gauche. Coins arrondis à l'avant et à l'arrière seulement, fini satiné, pieds ajustables, dosseret intégral, rebords roulés à l'avant et à l'arrière.

OVERALL DIMENSIONS / DIMENSIONS HORS-TOUT:

Left to Right / Gauche à droite: 47 1/4" (120 cm) Front to Back / Avant à l'arrière: 21 5/8" (55 cm)

BOWL DIMENSIONS / DIMENSIONS DE LA CUVE:

Left to Right / Gauche à droite: 24" (61 cm) Front to Back / Avant à l'arrière: 24" (61 cm) Bowl depth / Profondeur de la cuve: 14" (36 cm)


MATERIAL / MATÉRIEL:

16 gauge, 304 series Calibre 16, type 304

WASTE / ÉVACUATION:

3 ½" basket strainer assembly with tailpiece included Panier-crépine de 3 ½ po et cordier inclus Location / Emplacement: Centre







	LE DRILLINGS OUS DE PERÇAGE				
	Hole Configuration Configuration des trous		o enter bove ur entrer dessus	Check hole selection Vérifier la sélection du trou	2 8
	2 hole, 8" (20 cm) centre 2 trous, 8 po (20 cm) centre	2	8		
†	Special Holes (drawing must be included) Trous spéciaux (le dessin doit être inclus)	S	Н		_

NOTES:_			

Novanni has a policy of continuous improvement.

All product specifications may change without notice.

Novanni a une politique d'amélioration continue.

Toutes les spécifications du produit peuvent changer sans préavis.